



Care Plan & Tips for RGP Lenses

INSTRUCTIONS FOR WEAR

Your contact lenses were chosen by your doctor to provide optimum vision, comfort & convenience. It is very important to follow the prescribed contact lens care regimen and replacement plan in order to ensure continued ocular health now throughout your lifetime.

INSERTION & REMOVAL

Before handling your contact lenses, always wash your hands with a clean-rinse antibacterial soap that is free from perfumes, moisturizers and lanolin (such as Dial antibacterial foaming soap). Use a clean, lint-free towel to dry your hands. Keep your fingernails trimmed smooth and use a nail brush to clean debris from under your nails. Make sure you do not leave soap, cosmetics, lotions or hand sanitizers trapped under your nails or in your cuticles. If you have any fungal infections of the nails, you will need to wear disposable latex-free gloves to handle your lenses or avoid wear entirely. Wash and dry your face, paying particular attention to the lids, eyelashes and lid margins. Make sure you are in a well-lit area.

Carefully remove the lens from its case. Inspect the lens. Do not insert lenses that have deposits, cloudy appearance, irregular curvature, cracks, chips or any other damage. If desired, you may moisten the lens with artificial tears or contact lens solution. Never use saliva or water on your lenses.

After inserting lenses, you may apply hypoallergenic lotions or makeup, carefully avoiding the eyelid margin - the part of your eyelid that touches the front of the eye. Store your lens case in a clean area, with the caps gently resting on top to allow the case to air-dry during the day.

Before removing your lenses, wash your face to remove any traces of sweat, oil, makeup, lotions, allergens, etc. from around your eyelids. Always rinse your lenses with clean sterile solution and rub the surface to loosen deposits before you put them into your lens case. Cover your lens with fresh solution and seal the case tightly.





SOLUTION & SUPPLIES

Keep your lens case clean and replace it at least every 3 months.

Use the cleaning system recommended by your doctor. The following are typical choices:

- Boston Simplus
- Boston Advance
- Unique Ph
- Clear Care

Shake excess solution off of lenses before insertion and do not pour contact lens solution directly into your eye. Always keep the cap on the solution bottle when not in use and store it in a cool area out of direct sunlight. Stay with the same brand of solution, rather than switch back and forth. Do not use expired solution, or solution which has been opened more than a few months.

You may use any moisture drops or rewetting drops for rigid gas permeable lenses. Always remove lenses before applying any prescribed medicated eyedrops. Leave lenses out at least 15 minutes before re-insertion.

WEAR SCHEDULE

Wear your contact lenses while you are awake, up to 16 continuous hours. Remove before sleep.

REPLACEMENT SCHEDULE

Unless otherwise directed by your eye doctor, Rigid Gas Permeable lenses should be replaced yearly.

**Overwear is the number one cause of eye infections!
Use whatever method works best for you to remind
you to replace old lenses. There are several Apps &
Calendars available that are very helpful.**





IMPORTANT TIPS

- Always have prescription eyeglasses for use when contact lens wear is inadvisable.
- Wear protective wrap-around sunglasses with your contact lenses to avoid UV exposure, wind, dust and allergens.
- Schedule your yearly eye exam and contact lens renewal appointment in a timely manner to ensure ocular health and avoid interruptions in lens supply.
- Do not share lenses with others.
- Do not wear lenses when you are sick, having allergic flare-ups, or any time your eyes do not look or feel healthy.
- Do not wear lenses during any surgical procedures.
- When travelling, always bring extra pairs of lenses and prescription glasses.
- Do not purchase lenses without a valid prescription or from any source that does not require validation of your prescription.

GUARANTEE

If you are not satisfied with your contact lenses, you may return unopened, undamaged boxes within 30 days. Return shipping fees will be deducted from the amount credited to your account. Professional fitting fees are non-refundable. Insurance benefits cannot be restored once they have been exhausted.





Tips for New Wearers


Your doctor feels you may benefit from contact lens wear! Contact lenses offer many advantages over glasses wear. Unlike glasses, they are not prone to getting scratched, fogged, covered in smudges, fingerprints, hairspray, makeup, snow, or rain drops. They do not require frequent adjusting for good fit, or slide down the nose from oil or perspiration. They do not cause painful pressure points on the nose, temple or ear, interfere with hair styles, helmets, hats, sporting equipment, non-prescription sunglasses or goggles. Contact lenses do not obstruct or limit peripheral vision. When prescribed and worn correctly, they do not cause annoying glare, peripheral image distortion, or prismatic effects - all of which contribute to eyestrain and headache in some glasses wearers. Contact lenses do not cause minimization or magnification of either images seen by the patient, or facial features as seen by others viewing glasses-wearers. Studies show that self confidence and esteem are often improved with contact lens wear, especially in pre-teens, teens, and young adults.

All patients must be aware that contact lenses, while often used for their cosmetic benefits, are medical devices. They need to be fitted, regularly evaluated and managed by Optometrists or Ophthalmologists trained in this process. Improper fit, wear, cleaning or replacement can cause very serious health and vision complications, so it is very important to follow your doctor's instructions carefully.

Contact lenses come in various brands that offer different materials, colors, oxygen permeability, surface wettability, resistance to deposits, flexibility, thickness, and edge designs. Lenses are categorized as either "soft" or "hard / rigid."

Soft lenses are the most used, with recommended replacement schedules ranging from 1 day, 1 week, 2 weeks, 1 month, or longer, depending on the lens brand chosen by your doctor, and depending upon your individual response to the contact lens. Some lenses can be safely worn overnight while sleeping, but the majority of lenses cannot. In general, sleeping in lenses increases the risk of adverse effects on the ocular health.

When lenses are worn overnight, your doctor may recommend more thorough cleaning, more frequent replacement, and more frequent in-office eye evaluations.





Hard lenses are generally replaced with a new pair on a yearly basis. Hard lenses are available in a wider range of modifiable features and special designs, which sometimes offer an advantage over soft lenses in visual clarity and stability. They are especially beneficial for high prescriptions and ocular diseases that cause abnormal shapes of the cornea, the clear dome on the front of the eye. They may also be used for patients with ocular surface disease that causes dry eye syndrome, making soft lens wear very difficult or impossible. Both soft and hard contact lenses can bring myopic, hyperopic, astigmatic, and presbyopic eyes into focus, minimizing dependence on glasses.

During your contact lens fitting, your doctor will try a set of "trial lenses" on your eyes. Some trial lenses are stocked in the office in "fitting sets," but others may need to be specially ordered. Initially, your doctor or clinician will put the contact lenses on your eyes and will check your vision with the lenses, assess comfort, and look at the lenses in a special microscope. Sometimes, special diagnostic dyes will be put in the eye's tear film to assist in evaluating the lens fit. If an appropriate fit is achieved, your doctor will ask you to wear the lenses on a trial basis, and return at a later date to evaluate them in-office. Each time a contact lens is given for a trial period, a progress exam is scheduled for a later date. At this progress exam, the patient's vision is evaluated, the comfort and daily performance is assessed, the care and replacement schedule is reviewed, and the lens is looked at in the microscope. If the lens is found to be comfortable and afford good vision and ocular health, and the patient is found to be compliant with the recommended care and replacement schedule, a prescription will be written and the patient may purchase additional lenses as needed. The prescription will have an expiration date, since regular vision and ocular health evaluations will be required in order to continue contact lens wear.

Contact lenses, like any medical device, should be purchased from a reputable source. Unfortunately, some on-line retailers are not trustworthy or law-abiding, so please be careful who you choose to do business with. The retailer should always ask for a copy of the prescription, verify your identity, and never offer substitutions. Lenses legally sold in the United States should be packaged in undamaged, untampered boxes, have English writing, and should have clearly visible branding, prescription parameters, and expiration dates. Lenses should not be cracked or abnormally warped upon opening, have deposits on them, or have evidence of poorly sealed packages, or leaking or clouded solution.





First time wearers will need to schedule an "Insertion & Removal" training session at our office, where a clinician will work one-on-one with you to show you how to independently insert, remove, and care for your lenses. During this session, you will get specific care and replacement instructions, you may watch a training video, and you will practice putting the lenses on each eye, and removing them from each eye. We find that demonstrating the ability to do this three times for each eye in-office is necessary to insure successful wear at-home.

In order to prepare for the one-hour training session, you will need to get a good night's sleep, and be free from illness and distraction. Your fingernails should be clean, filed smooth, not excessively long, and cuticles should be healthy. Artificial nails are not recommended, since they make it difficult to feel the lens and ocular surface. They could result in damage to the lens or eye, and they may prevent a successful training session. Likewise, eye makeup, false eyelashes, or eyelash extensions should be avoided. Several days before your training session, you should practice getting comfortable touching your eye and overcoming the blink reflex.

Before your in-office contact lens training session, please get familiar with touching the white part of your eye:

- Always wash your hands and thoroughly rinse them and dry them with a lint-free towel
- Make sure your fingernails are clean and rounded without jagged edges
- Position yourself in front of a well-lit mirror at eye level or below. A mirror with magnification may be particularly helpful if you have difficulty seeing your face clearly in the mirror
- Working with your dominant hand, and the eye that is on the same side as this hand, use your middle finger to pull the lower lid down. Tuck your chin to your chest and look upward at your image in the mirror. You will need to use the mirror to watch and guide your finger to your eye. Notice how more of the white part of the eye is now visible. This is the position we recommend to easily insert your contact lenses.





- For this step, make sure you continue watching yourself in the mirror. While firmly holding the lower lid against the boney orbital rim on your cheek, use your pointer finger to touch the exposed white part of your eye. Do not touch the sensitive cornea that is in front of the iris & pupil, since this will cause unnecessary blinking, watering, pain, or injury. If you are unable to do this without excessive blinking, you may reach over with the other hand across your forehead and also hold the upper lid firmly against the boney orbital rim of your brow. Forcibly blink to see if you are applying enough pressure to your lid against the orbital rim. You should not be able to close your eye if you are applying enough pressure. Make sure the fingers that are holding your lid and the lid itself is dry, so you do not have slippage.
- Check to see how long you can hold your finger against the eye until it gets uncomfortable. Check to see how much pressure you can apply with your fingertip, before it is uncomfortable. Understanding these limits will aid you in guiding yourself thru the contact lens application process.
- Repeat these steps several times.
- Now - repeat these steps for the other eye. While you are looking at the mirror, turn your chin down toward your chest and slightly to the shoulder of your dominant hand. This will give you easier access to this side of your face.
- Repeat these steps several times on this eye.
- Take a break for several hours or more and repeat these exercises several more times, until your speed and efficiency increases.





Plan de Cuidado y Consejos Para Lentes de Contacto RGP

INSTRUCCIONES DE USO

Su médico eligió sus lentes de contacto para brindarle una visión óptima, comodidad y conveniencia. Es muy importante seguir el régimen de cuidado de lentes de contacto y el plan de reemplazo prescritos para garantizar la salud ocular continua ahora y durante toda su vida.


INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN


Antes de manipular sus lentes de contacto, lávese siempre las manos con un jabón antibacteriano de enjuague limpio que no contenga perfumes, humectantes ni lanolina (como el jabón antibacteriano en espuma Dial). Use una toalla limpia y sin pelusa para secarse las manos. Mantenga las uñas bien recortadas y utilice un cepillo de uñas para limpiar los residuos que se encuentren debajo de las uñas. Asegúrese de no dejar jabón, cosméticos, lociones o desinfectantes para manos atrapados debajo de las uñas o en las cutículas. Si tiene alguna infección por hongos en las uñas, deberá usar guantes desechables sin látex para manipular las lentillas o evitar su uso por completo. Lávese y séquese la cara, prestando especial atención a los párpados, las pestañas y los márgenes de los párpados. Asegúrese de estar en un área bien iluminada.

Retire con cuidado las lentillas de su estuche. Inspeccione las lentillas. No inserte lentillas que tengan depósitos, apariencia turbia, curvatura irregular, grietas, astillas o cualquier otro daño. Si lo desea, puede humedecer las lentillas con lágrimas artificiales o solución para lentillas. Nunca use saliva o agua en las lentillas.

Después de insertar las lentillas, puede aplicar lociones o maquillaje hipoalergénico, evitando con cuidado el margen del párpado (la parte del párpado que toca la parte frontal del ojo). Guarde el estuche de sus lentes en un lugar limpio, con las tapas suavemente apoyadas en la parte superior para permitir que el estuche se seque al aire durante el día.

Antes de quitarse las lentes, lávese la cara para eliminar cualquier rastro de sudor, aceite, maquillaje, lociones, alérgenos, etc. de alrededor de los párpados. Siempre enjuague sus lentes con una solución estéril limpia y frote la superficie para aflojar los depósitos antes de colocarlos en el estuche. Cubra sus lentes con solución nueva y selle bien el estuche.





SOLUCIÓN Y SUMINISTROS

Mantenga limpio el estuche de sus lentes y reemplácelo al menos cada 3 meses. Use el sistema de limpieza recomendado por su médico. Las siguientes son opciones típicas:

- Boston Simplus
- Boston Advance
- Unique Ph
- Clear Care

Sacuda el exceso de solución de las lentes antes de colocárselas y no vierta la solución para lentes de contacto directamente en su ojo. Siempre mantenga la tapa en el frasco de solución cuando no esté en uso y guárdela en un lugar fresco, lejos de la luz solar directa. Use la misma marca de solución, en lugar de cambiar de una a otra. No use una solución vencida o que haya estado abierta por más de unos meses.

Puede usar gotas humectantes o rehumectantes para lentes de contacto rígidas permeables al gas.

Quítese siempre las lentes antes de aplicar cualquier colirio medicinal recetado. Deje las lentes afuera al menos 15 minutos antes de volver a colocarlas.


CRONOGRAMA DE USO


Use sus lentes de contacto mientras esté despierto, hasta 16 horas continuas. Quíteselas antes de dormir.

CRONOGRAMA DE REEMPLAZO

A menos que su oftalmólogo le indique lo contrario, las lentes de contacto rígidas permeables al gas deben reemplazarse anualmente.

¡El uso excesivo es la principal causa de infecciones oculares! Use el método que mejor le funcione para recordar que debe reemplazar las lentes viejas. Hay varias aplicaciones y calendarios disponibles que son muy útiles.






CONSEJOS IMPORTANTES

- **Tenga siempre anteojos recetados para usar cuando no sea recomendable usar lentes de contacto.**
- **Use anteojos de sol envolventes protectores con sus lentes de contacto para evitar la exposición a los rayos UV, el viento, el polvo y los alérgenos.**
- **Programe su examen ocular anual y cita de renovación de lentes de contacto de manera oportuna para garantizar la salud ocular y evitar interrupciones en el suministro de lentes.**
- **No comparta lentes con otras personas.**
- **No use lentes cuando esté enfermo, tenga brotes alérgicos o en cualquier momento en que sus ojos no se vean o se sientan saludables.**
- **No use lentes durante ningún procedimiento quirúrgico.**
- **Cuando viaje, lleve siempre pares de lentes adicionales y anteojos recetados.**
- **No compre lentes sin una receta válida o de cualquier fuente que no requiera la validación de su receta.**

GARANTÍA

Si no está satisfecho con sus lentes de contacto, puede devolver las cajas sin abrir y sin daños dentro de los 30 días. Los gastos de envío de devolución se deducirán del monto acreditado en su cuenta. Los honorarios de ajuste profesional no son reembolsables. Los beneficios del seguro no se pueden restaurar una vez se hayan agotado.







CONSEJOS PARA NEUVOS USUARIOS

¡Su médico cree que puede beneficiarse del uso de lentes de contacto! Los lentes de contacto ofrecen muchas ventajas sobre el uso de anteojos. A diferencia de los anteojos, no son propensos a rayarse, empañarse, cubrirse de manchas, huellas dactilares, laca para el cabello, maquillaje, nieve o gotas de lluvia. No requieren ajustes frecuentes para un buen ajuste ni se deslizan por la nariz debido al aceite o la transpiración. No causan puntos de presión dolorosos en la nariz, la sien o la oreja, no interfieren con los peinados, cascos, sombreros, equipo deportivo, anteojos de sol o antiparras sin receta. Los lentes de contacto no obstruyen ni limitan la visión periférica. Cuando se recetan y se usan correctamente, no causan deslumbramiento molesto, distorsión de la imagen periférica ni efectos prismáticos, todos los cuales contribuyen a la fatiga visual y al dolor de cabeza en algunos usuarios de anteojos. Los lentes de contacto no minimizan ni amplían las imágenes que ve el paciente ni los rasgos faciales que ven otras personas que usan anteojos. Los estudios muestran que la confianza en uno mismo y la autoestima a menudo mejoran con el uso de lentes de contacto, especialmente en preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes.

Todos los pacientes deben saber que los lentes de contacto, aunque a menudo se usan por sus beneficios cosméticos, son dispositivos médicos. Deben ser ajustados, evaluados regularmente y controlados por optometristas u oftalmólogos capacitados en este proceso. El ajuste, el uso, la limpieza o el reemplazo inadecuados pueden causar complicaciones de salud y visión muy graves, por lo que es muy importante seguir cuidadosamente las instrucciones de su médico.

Los lentes de contacto vienen en varias marcas que ofrecen diferentes materiales, colores, permeabilidad al oxígeno, humectabilidad de la superficie, resistencia a los depósitos, flexibilidad, grosor y diseños de bordes. Los lentes se clasifican como "blandos" o "duros / rígidos". Los lentes blandos son los más utilizados, con programas de reemplazo recomendados que varían de 1 día, 1 semana, 2 semanas, 1 mes o más, según la marca de lentes elegida por su médico y según su respuesta individual a los lentes de contacto.





Algunas lentes se pueden usar de manera segura durante la noche mientras se duerme, pero la mayoría de las lentes no. En general, dormir con lentes aumenta el riesgo de efectos adversos en la salud ocular. Cuando se usan lentes durante la noche, su médico puede recomendar una limpieza más profunda, un reemplazo más frecuente y evaluaciones oculares más frecuentes en el consultorio. Las lentes duras generalmente se reemplazan con un par nuevo una vez al año. Las lentes duras están disponibles en una gama más amplia de características modificables y diseños especiales, que a veces ofrecen una ventaja sobre las lentes blandas en claridad visual y estabilidad. Son especialmente beneficiosas para prescripciones altas y enfermedades oculares que causan formas anormales de la córnea, la cúpula transparente en la parte frontal del ojo. También se pueden usar para pacientes con enfermedades de la superficie ocular que causan síndrome del ojo seco, lo que hace que el uso de lentes blandas sea muy difícil o imposible. Tanto las lentes de contacto blandas como las duras pueden enfocar los ojos miopes, hipermétropes, astigmáticos y presbicia, minimizando la dependencia de los anteojos.

Durante la adaptación de sus lentes de contacto, su médico probará un juego de "lentes de prueba" en sus ojos. Algunas lentes de prueba se almacenan en el consultorio en "juegos de adaptación", pero es posible que sea necesario solicitar otras especialmente. Inicialmente, su médico o clínico le colocará las lentes de contacto en los ojos y controlará su visión con las lentes, evaluará la comodidad y observará las lentes en un microscopio especial. A veces, se colocarán tintes de diagnóstico especiales en la película lagrimal del ojo para ayudar a evaluar el ajuste de las lentes. Si se logra un ajuste apropiado, su médico le pedirá que use las lentes a modo de prueba y que regrese en una fecha posterior para evaluarlas en el consultorio. Cada vez que se proporciona una lente de contacto para un período de prueba, se programa un examen de progreso para una fecha posterior. En este examen de progreso, se evalúa la visión del paciente, se evalúa la comodidad y el rendimiento diario, se revisa el programa de cuidado y reemplazo, y se observa la lente en el microscopio. Si se determina que la lente es cómoda y brinda una buena visión y salud ocular, y se determina que el paciente cumple con el programa de cuidado y reemplazo recomendado, se escribirá una receta y el paciente puede comprar lentes adicionales según sea necesario.

La prescripción tendrá fecha de vencimiento, ya que serán necesarias evaluaciones periódicas de la visión y de la salud ocular para continuar usando lentes de contacto.






Los lentes de contacto, como cualquier dispositivo médico, deben comprarse de una fuente confiable. Desafortunadamente, algunos minoristas en línea no son confiables ni respetan la ley, así que tenga cuidado con quién elige hacer negocios. El minorista siempre debe solicitar una copia de la receta, verificar su identidad y nunca ofrecer sustituciones. Los lentes que se venden legalmente en los Estados Unidos deben estar empaquetados en cajas intactas y sin alteraciones, tener escritura en inglés y deben tener la marca, los parámetros de la receta y las fechas de vencimiento claramente visibles. Los lentes no deben estar agrietados ni deformados de manera anormal al abrirlos, ni tener depósitos en ellos ni evidencia de paquetes mal sellados o de solución con fugas o turbia.

Quienes los usen por primera vez deberán programar una sesión de capacitación sobre "Inserción y extracción" en nuestra oficina, donde un médico trabajará personalmente con usted para mostrarle cómo insertar, quitar y cuidar sus lentes de forma independiente. Durante esta sesión, recibirá instrucciones específicas de cuidado y reemplazo, puede ver un video de capacitación y practicará cómo colocarse los lentes en cada ojo y cómo quitárselos de cada ojo. Consideramos que es necesario demostrar la capacidad de hacer esto tres veces para cada ojo en el consultorio para garantizar un uso exitoso en casa.

Para prepararse para la sesión de capacitación de una hora, deberá dormir bien por la noche y no estar enfermo ni distraído. Sus uñas deben estar limpias, limadas y suaves, no excesivamente largas y las cutículas deben estar sanas. No se recomiendan las uñas artificiales, ya que dificultan la sensación del lente y la superficie ocular. Pueden dañar el lente o el ojo y pueden impedir una sesión de capacitación exitosa. Asimismo, se debe evitar el maquillaje de ojos, las pestañas postizas o las extensiones de pestañas. Varios días antes de su sesión de capacitación, debe practicar cómo sentirse cómodo tocando su ojo y superando el reflejo de parpadeo.





Antes de su sesión de capacitación en el consultorio sobre el uso de lentes de contacto, familiarícese con el tacto de la parte blanca del ojo:

- Lávese siempre las manos, enjuáguelas bien y séquelas con una toalla sin pelusa
- Asegúrese de que sus uñas estén limpias y redondeadas sin bordes irregulares
- Colóquese frente a un espejo bien iluminado a la altura de los ojos o por debajo. Un espejo con aumento puede ser particularmente útil si tiene dificultad para ver su rostro con claridad en el espejo
- Trabajando con su mano dominante y el ojo que está del mismo lado que esta mano, use su dedo medio para tirar del párpado inferior hacia abajo. Meta la barbilla hacia el pecho y mire hacia arriba a su imagen en el espejo. Deberá usar el espejo para mirar y guiar su dedo hacia su ojo. Observe cómo ahora se ve más de la parte blanca del ojo. Esta es la posición que recomendamos para insertar fácilmente sus lentes de contacto.
- Para este paso, asegúrese de continuar mirándose en el espejo. Mientras sostiene firmemente el párpado inferior contra el borde orbital óseo de su mejilla, use su dedo índice para tocar la parte blanca expuesta de su ojo. No toque la córnea sensible que está frente al iris y la pupila, ya que esto provocará parpadeo innecesario, lagrimeo, dolor o lesión. Si no puede hacer esto sin parpadear excesivamente, puede extender la otra mano sobre su frente y también sostener el párpado superior firmemente contra el borde orbital óseo de su ceja. Parpadee con fuerza para ver si está aplicando suficiente presión sobre su párpado contra el borde orbital. No debería poder cerrar el ojo si está aplicando suficiente presión. Asegúrese de que los dedos que sostienen su párpado y el párpado mismo estén secos, para que no se deslice.
- Verifique cuánto tiempo puede mantener su dedo contra el ojo hasta que se sienta incómodo. Verifique cuánta presión puede aplicar con la punta de su dedo antes de que se sienta incómodo. Comprender estos límites lo ayudará a guiarse a través del proceso de aplicación de lentes de contacto.
- Repita estos pasos varias veces.

- Ahora, repita estos pasos para el otro ojo. Mientras se mira al espejo, gire la barbilla hacia el pecho y ligeramente hacia el hombro de su mano dominante. Esto le permitirá acceder más fácilmente a este lado de la cara.
- Repita estos pasos varias veces en este ojo.
- Tómese un descanso durante varias horas o más y repita estos ejercicios varias veces más, hasta que su velocidad y eficiencia aumenten.

